KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung wird ausgestellt von

Handelsname	:	**metal design slovakia a.s.**
Sitz	:	**Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou**
FN (IČO)	:	**31449557**

als Hersteller des Produkts

Name	:	**Büromöbel**
Typen	:	**Garderobeschrank Standard; Garderobeschrank Ökonomisch; Garderobeschrank**

Beschreibung und Funktion :

Praktische universelle Modulgarderobe, geeignet für alle Umkleideräume.

- *Modulgarderobe = Breite der Abteilung 300mm und 400 mm*
- *Gehäuse aus 0,7 mm Blech*
- *Perforationen im oberen Vorderteil und zwei Reihen von Luftschlitzen im Unterteil für gute Belüftung und Luftzirkulation in der Garderobe*
- *eine Abteilung enthält standardweise eine Hutablage und eine verzinkte Kleiderstange*

Türen

- *Einfachtüren oder Zweifachtüren aus 0,8 mm Blech, durchgehende Verstärkung*
- *zwei Stiftscharniere, Einpunkt- oder Dreipunkt-Verriegelung*
- *an der Tür von innen eine Öffnung für Häkchen*
- *schwarze Gummianschlagscheiben für leises Türenschließen*
- *auch lieferbar aus MDF mit Furnier im Birkendesign*

Zubehör:

- *Zylinderschloss + 2 Schlüssel (2.000 Schlüsselvariationen)*
- *Hauptschlüssel, Verschluss für Hängeschloss*
- *Kunststoffhaken – verzinkt*
- *kleiner Haken für die Tür*
- *Bank (Höhe 410 mm) – mit höhenverstellbaren Schrauben für die Einstellung der Garderobe auf unebenen Flächen (nur für die Tiefe 550 mm), 500 mm , 400 mm*
- *Fußgestell (Höhe 200 mm), 500,400 mm – mit höhenverstellbaren Schrauben*
- *Sockelleiste (Höhe 150 mm, Blechstärke 1,2 mm)*
- *Rost für Schuhablage*
- *Fester Raumteiler (nur für Modul 400 mm), Hängeraumteiler (frei hängend auf der Stange)*

Typ	:	**Garderobe mit Schrägdach**

Beschreibung und Funktion :

- *Schrägdach mit Neigung 15° zur Vermeidung unerwünschter Ablage von Gegenständen*
- *vorbereitet für die Installation des Lüftungssystems*

Typ	:	**Garderobe mit „Z" Tür**

Beschreibung und Funktion :

Platzsparender Garderobeschrank, geeignet für Schulen, Sportstudios, Schwimmbäder.

- *Modul: 300, 350 mm und 400 mm breit*
- *Gehäuse aus 0,9 mm Blech, punktgeschweißt*
- *jede Abteilung der Garderobe hat eine Hutablage und verzinkte Zweihaken*

Tür

- *werden in zwei Ausführungen aus Blech oder MDF geliefert*
- *MDF Tür mit Stiftscharnier mit Öffnungswinkel von 180°*
- *Tür zweifach oder einfach aus 0,8 mm Blech*
- *Einpunkt- oder Dreipunkt-Verriegelung*
- *Gummianschlagscheiben für leises Türenschließen*

Typ : **Büroschrank**
Beschreibung und Funktion :
Fester verschließbarer Metallregalschrank für Büro, Lager, Werkstatt u. ä.
• Gehäuse aus Blech in der Kombination 0,7 / 0,8mm, punktgeschweißt
• wird mit Schlössern geliefert
Regalböden 0,8 mm
• standardweise mit 4 oder nur mit 2 Regalböden lieferbar
• Regalböden in Abstand von 50 mm versetzbar, Tragkraft 70 kg pro Boden bei gleichmäßiger Last
Tür
• einfach aus 0,8 mm Blech, durchgehende Verstärkung
• die Außenscharniere sichern den Öffnungswinkel von 180°
• 3-Punkt-Verriegelung
• Schloss mit Griff + 2 Schlüssel (1.000 Schlossvariationen) oder Drehschloss + 2 Schlüssel (500 Variationen)
• Schwarze Gummianschlagscheiben für leises Türenschließen
Zubehör:
• Hauptschlüssel; extra Regalboden mit Halter
• Ausziehfach – dient als Schreibpult, 100% ausziehbar. Tragkraft pro Boden 35 kg bei gleichm. Last
• Ausziehregister für Kartotheken, 100% ausziehbar

Typ : **Büroschrank mit Rolltüren**
Beschreibung und Funktion :
Moderne und praktische Büroschränke, erhältlich in 3 Höhen und 3 Breiten
• Modulsystem – Schränke mit gleicher Breite können übereinander platziert werden
• Türauswahl – Rolltüren oder ohne Türen
• Regalböden, Ausziehböden, feste und Ausziehregister für Kartotheken als Zubehör
• Schränke werden standardweise mit Regalböden + Bodenhaltern, verstellbaren Schrauben geliefert und falls mit Türen, dann mit Schloss
• Gehäuse und Türen mit Verstärkung sind punktgeschweißt, aus 0,8 mm Blech
Zubehör:
• Regalböden – höhenverstellbar, versetzbar in Abstand von 20 mm
• Ausziehfach – als Ablage oder Schreibpult, 100% ausziehbar
• Tragkraft pro Boden 35 kg bei gleichm. Last
• Fester Rahmen für Kartotheken – höhenverstellbar, versetzbar in Abstand von 20 mm
• Ausziehregister für Kartotheken – 100% ausziehbar, Tragkraft pro Register 35 kg bei gleichm. Last, Rollen
Tür: Rolltüren
• seitlich öffnend, ideal für kleine Büros mit wenig Raum
• reibungsloses und leises Schließen
• Einpunkt-Verriegelung
• alle Schlösser mit 2 Schlüsseln

Typ : **Schubladenschränke**
Beschreibung und Funktion :
Geschweißte feste Konstruktion aus Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung ist ideal zur Ablage und Evidenz von Akten
• auch für A4 und FOLIO Hängemappen
• Zentrale Verriegelung von Schubladen mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Sicherung gegen Umkippen erhöht die Stabilität der Kartotheken (zwei Schubladen auf einmal können nicht geöffnet werden)
• Tragkraft pro Schublade 35 kg
• 100% teleskopisch ausziehbar – einfache Manipulation
• Schubladen mit durchgehendem Griff und Etikettenschild
• Kartotheken werden mit 2, 3 und 4 Schubladen geliefert

Der Hersteller erklärt hiermit

1. Das angeführte Produkt ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung nach der beiliegenden technischen Dokumentation sicher.

2. Die Eigenschaften des Produkts entsprechen mit ihrer Ausführung den Grundanforderungen der technischen Bedingungen des Herstellers und den Anforderungen der technischen Vorschriften, die im Punkt 4 angeführt werden.

3. Die Beurteilung und Prüfung wurde durch das autorisierte Subjekt SKTC-104, Technický skúšobný ústav, š. p. (Technisches Prüfinstitut), Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, durchgeführt und es wurde das Zertifikat Nr. 00101/104/2/2009 vom 16. Dezember 2009 ausgestellt.

4. Bei der Beurteilung der Konformität wurden folgende slowakische technische Normen und technische Vorschriften angewandt: EN 14073-2:2004; EN 14073-3:2004; EN 14074: 2004

Göran Holmström	Jaroslav Cvíčela
Vorstandvorsitzende	Vorstandsmitglied

In Hrnčiarovce nad Parnou, am 13.5.2013

METAL design®
metal design slovakia a.s.
dlhé lúky 2, 919 35
hrnčiarovce nad parnou
- 3 -